



Productos para la industria de letreros

¡Compre a los innovadores en adhesivos, no a los imitadores!

25 años de experiencia en la venta de pegamentos estructurales para la industria de letreros

Una de las primeras compañías en ofrecer adhesivos para metales y materiales compuestos en cartuchos fáciles de usar



Miembros de USSC Sign Council

Adhesivos • Abrasivos • Selladores Siliconas

Pistolas dosificadoras Cintas ultraadherentes

Puntas de mezclado Soportes para montajes

Chemical Concepts

¡Nuestros clientes adhieren a nuestra compañía!

800 220 1966

www.chemical-concepts.com

—Somos uno de los principales proveedores de productos Lord en la costa este.

410 Pike Road • Huntingdon Valley, PA 19006



Chemical Concepts

¡Nuestros clientes adhieren a nuestra compañía!

410 Pike Road • Huntingdon Valley, PA 19006 p 267.684.1038 • 1.800.220.1966 • f 215.357.2754

25 años de trayectoria en la venta de adhesivos estructurales

- Metal Con Metal • Aluminio • Acero • Acero Inoxidable • Metal Galvanizado • Plástico

Adhesivos acrílicos

Lord 201/19 de 225 ml

Lord 406/19 de 405ml + 50 ml

Lord 403/19 de 405ml + 50 ml

Lord 410/19 de 405ml

Lord 201, 202, 204 con acelerador No. °

Sin sistema de mezcla para laminación.

Lord 201/19 225 ml

Lord 201/19: 225 Mililiter Cartridge • Ratio (2:1) • Acrylic Adhesive
Recommended Gun To Be Used Is the Chem-set™ 150 x 75 ML GUN



Lord 406/19 de 405 ml

LORD 406/19

(4:1) Pak-CX • Adhesivos acrílico

La pistola dosificadora que se recomienda utilizar es la CCS CCM380



◀ Uso recomendado: ▶

Para sellado de metales y plásticos prácticamente sin preparación de la superficie



Chem-set™ C-19

Disponibles en cartuchos de 50 ml y 250 ml.

Uso recomendado:
Pega acrílico con acrílico.

Transparente, para una fácil visualización



Ingrese a Home (Inicio) > Resources (Recursos) > Chem-set™ C-19 para consultar las referencias relacionadas en nuestro sitio web.

Epoxis

Lord 310 A/B Tubos de 50 ml + 405 ml Gel

Chem-set™ 633 Tubos de 25 +50 ml



633 LV

Epoxi 5 minutos

633 Gel

25 ml o 50 ml
Pega materiales porosos p. ej. piedra.



Lord 310 A/B Tubos de 50 ml + 405 ml

Uso recomendado: Multiuso Resistencia a altas temperaturas



Lord 7542 A/B 50 ml

Uso recomendado: Espuma de uretano de alta densidad

Adhesivos de uretano

Lord 7542 A/B Tubos de 50 ml

Lord 7545 A/C Tubos de 50 ml

Lord 7550 A/C Tubos de 50 ml



Lord 7545 A/C de 50 ml

Uso recomendado:
Fibra de vidrio

Lord 7550 A/C de 50 ml

Uso recomendado:
Para molduras de policarbonato

La pistola dosificadora que se recomienda utilizar es la PAK-50. La mezcladora que se recomienda utilizar es la CCS 190-620.



para la industria de letreros

- ABS • PVC • Acrílico • Policarbonato • Fibra de vidrio • Madera • Piedra • Concreto • Placa Gatorfoam

ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)

PVC (cloruro de polivinilo)

Soportes adhesivos Chem-set™ sin perforación



Disponibles en acero inoxidable, aluminio o laminado de zinc

Consulte nuestro sitio web para conocer los tamaños y dimensiones disponibles.



Ingrese a Home (Inicio) > Product Group (Grupo de productos) > Fasteners and Hardware (Soportes y hardware) > Surface Mounted Fasteners (Soportes para montajes) en nuestro sitio web.

Adhesivos/Selladores

Chem-set™ 4500
100% de silicona

Transparente, blanco y negro, Tubos de 10.3 oz



Apto para pintura
Flexible y apto para pintura

chem-set
MS-35
Blanco
Resistente y flexible

Adhesivo/Sellador de un componente
• SILICONA CON EL DOBLE DE RESISTENCIA DE SELLADO
• 1 Cumplimiento total de los estándares para
* Período de validez: de 6 a 8 meses



chem-set
75 AM
Ultratransparente

Adhesivo/Sellador de un componente
• SILICONA CON EL DOBLE DE RESISTENCIA DE SELLADO
• 1 Cumplimiento total de los estándares para
* Período de validez: de 6 a 8 meses



Aprobado por (UL)

Abrasivos

(Adhesivo sensible a la presión)



Lija gris y granate

6"
Gancho y bucle del PSA

5"
Gancho y bucle del PSA

Almohadillas para lijar

(Adhesivo sensible a la presión)

Lijadora Gem

Gem ELECTRIC ORBITAL SANDER

Industrias de TALLADO EN METAL Y EN MADERA

Pule y trabaja las terminaciones con movimientos iguales a los de las manos.



Incluye almohadilla de amortiguación de 27.94 cm
Reduce el trabajo a más de la mitad!

LA MEJOR CALIDAD, ¡Y EL MEJOR PRECIO!

Ingrese a Home (Inicio) > New Products (Nuevos productos) en nuestro sitio web para consultar sobre los repuestos de lijadoras orbitales Gem.

Cintas ultraadherentes Chem-set™

USSC SIGN WORLD USA
Miembros de USSC Sign Council



Compare con la serie 3M 4950

Cinta ultraadherente 6120G o 6120W

Cinta de espuma acrílica DC de 47 mm blanca o gris con tecnología Polyliner

Tamn hay disponibles cintas acrílicas transparentes

¡Consulte HOY para hablar con un representante de ventas!

Disponibles en rollos individuales o en cajas de varias unidades

1.27 cm x 33 m (18) por caja

1.90 cm x 33 m 12) por caja

2.54 cm x 33 m (9) por caja



¡Consulte HOY para hablar con un representante de ventas!

www.chemical-concepts.com

Home (Inicio) > Product Group
(Grupo de productos) > Tapes (Cintas)

Pistolas dosificadoras



Pistola CX
Para cartuchos 406/19 CX
Cartuchos coaxiales 4:1

Pistola 520
Para cartuchos dobles
201/19 de 225 ml



CCS50 ML
Para utilizar con cartuchos
de 50 ml



DK117
Adaptador de pistola selladora
para utilizar con cartuchos de 50 ml



535XSP
Para cartuchos dobles de 375 ml



VR200XSP
Para utilizar con Chem-set™ C-19



250 High Thrust
Para utilizar con adhesivos/selladores
de un componente

Llame para consultar sobre otros productos y precios.

Chemical Concepts

¡Nuestros clientes adhieren a nuestra compañía!

410 Pike Road • Huntingdon Valley, PA 19006 p 267.684.1038 • 1.800.220.1966 • f 215.357.2754

25 años de experiencia en la venta de adhesivos estructurales para la industria de letreros

¡Compre a los innovadores en adhesivos, no a los imitadores!

**Metal con metal • Aluminio • Acero • Acero inoxidable • Metal galvanizado • Plástico
ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) • PVC (cloruro de polivinilo)
Acrílico • Policarbonato • Fibra de vidrio • Madera • Piedra • Concreto • Placa Gatorfoam**

Miembros de USSC Sign Council

Adhesivos en spray Westech

Si utiliza el adhesivo en spray 3M 77, ¡pruebe nuestro HP15!



Adhesivo de contacto
con resistencia industrial

- Adhesivo de contacto de alta resistencia
- Sellado permanente de alta resistencia
- A prueba de agua
- Gran solidez/baja filtración
- Upholstery to metal

Disponible en color rojo y transparente



NO CFCs!

¡SORPRENDENTE RESISTENCIA DE SELLADO en 60 segundos!

Reduce el tiempo de fijación... ¡pega en 60 segundos!

Le presentamos la última tecnología en adhesivos de fusión en caliente

Actúa en forma similar a un adhesivo permanente metales, concreto, fibrocemento, plástico, PVC (cloruro de polivinilo), caucho EPDM (etileno-propileno-dieno-monómero), láminas metálicas y madera.



Para funcionar correctamente, esta fórmula necesita una pistola con potencia de 200 vatios:

Pistola de fusión en caliente CCS 220 Potencia de 220 vatios

Completa; con soporte, interruptor de encendido y apagado, y termostato regulable

Úsela con nuestro pegamento de fusión en caliente CCS HM612.



CCS HM612

El tiempo de demora entre la colocación y el secado es regular.

Disponible para barras de pegamento de fusión en caliente de 1.27 cm x 25.4 cm. El adhesivo sella en 60 segundos.

¡Compre a los innovadores, no a los imitadores!